

EIA SUBSIDIE
MET MAAR LIEFST 5.000,-
EIA FISCALE AFTREK


EFFICIENT EN EFFECTIEF de nieuwste generatie vaatwassers

Voor het snel en efficiënt wegwerken van de vuile vaat, heeft u krachtige apparatuur nodig. In ons assortiment vindt u een breed aanbod apparatuur voor de spoelkeuken. Van vaatwassers met krachtige wasprogramma's tot poleermachines en vaatwaskorven: alles voor de spoelkeuken bestelt u bij hakpro.nl of in één van onze zes vestigingen. Oriënteer u in deze Vaatwasspecial.

ENERGIE- WATER- EN KOSTENBESPARING

De ideale combinatie van wasprestaties en milieuvriendelijkheid garanderen een aanzienlijke kostenbesparing. Met een Zanussi vaatwasser bespaart u tot 730 euro* per jaar op water, energie, reinigings- en glansspoelmiddel. Hierdoor worden de beste was- en spoelprestaties gegarandeerd in combinatie met een efficiënte werking.

*Kostenbesparingen worden berekend door Electrolux Professional Lab dat is geaccrediteerd door UL en Intertek. Vergelijking gemaakt tussen voorlader vaatwasser met een gelijkwaardige conventionele machine met 3,5 liter / cyclus voor spoeling, 70 cycli / dag, 300 jaarlijkse werkdagen, 15 °C inlaatwater.



■ Voorlader

- Type: Zanussi ZLA13
- dubbelwandig rvs
 - diepgetrokken naadloze wastank
 - rvs spoelarmen
 - 3 wasprogramma's 90 | 120 | 240 seconden
 - 2,5 liter per spoelbeurt
 - HACCP monitoring
 - zelfdiagnose systeem
 - automatisch zelfreinigingsprogramma
 - ingebouwde naglansdosering
 - gegarandeerde naspoeltemperatuur van minimaal 84°C
 - incl. borden- en koppenkorf, 2 bestekkorfjes
 - afm. 60x61x85 cm
 - 400 Volt | 5,35 kW

DUBBELWANDIG =
energiebesparend

4550.1562
normaal 3.895,-
actie 3.195,-
inruilkorting 300,-
NU
2.895,-
Lease vanaf 67,74*



ZANUSSI
PROFESSIONAL



Sneller
Stiller
Zuiver
Schooner



**MEEST
VERKOCHTE
VAATWASSER
IN NEDERLAND**

”**Briljant**

Zanussi Professional bouwt vaatwassers met materiaal van topkwaliteit om op lange termijn hoge prestaties en betrouwbaarheid te bieden.

**WARMTE
TERUGWINNING
ZORGT VOOR EEN
LAGERE ENERGIE-
REKENING**



4550.682
normaal 14.885,-
actie 7.995,-
inruilkorting 1.000,-
NU
6.995,-
Lease vanaf 152,49*


■ Doorschuiver

- Type ZHT8IELG
- geheel rvs (AISI 304)
 - geïsoleerde bovenkap
 - innovatief energiebesparingssysteem
 - capaciteit 1440 borden p/uur
 - 3 wasprogramma's 45 | 84 | 150 seconden
 - laag verbruik: 2 liter per spoelbeurt
 - zelfreinigingsprogramma en automatische leegloop
 - gegarandeerde naspoeltemperatuur van minimaal 84°C
 - afm. 67x76x227 cm (excl. beugel)
 - 400 Volt | 9,9 kW

ZANUSSI
PROFESSIONAL



COMBINATIE A




4550.930
normaal 13.379,-
actie 8.895,-
inruilkorting 1.000,-
7.895,-
Lease vanaf 161,21*

COMBINATIE C



4550.934
normaal 13.539,-
actie 8.995,-
inruilkorting 1.000,-
7.995,-
Lease vanaf 174,95*

COMBINATIE G



4550.942
normaal 13.894,-
actie 9.295,-
inruilkorting 1.000,-
8.295,-
Lease vanaf 180,83*

Afgebeelde opstellingen zijn ook gespiegeld leverbaar

AFGEBEELED
OPSTELLINGEN
ZIJN OOK
GESPIEGELD
LEVERBAAR

Doorschuiver

- Type: Hakpro HDS80
- geheel rvs (AISI 304)
 - diepgetrokken tank met afgeronde hoeken
 - laag verbruik: slechts 2 liter per spoelbeurt
 - atmosferische boiler
 - naglanspomp
 - 3 wasprogramma's 45 | 84 | 150 seconden
 - zelfreinigingsprogramma en automatische leegloop
 - krachtige 12 liter boiler
 - vulhoogte tot 44 cm
 - incl. 1 bordenkorf + 1 bestekkorf
 - afm. 67x76x155 cm (excl. beugel)
 - 400 Volt | 9,9 kW



Groot afgebeeld:
COMBINATIE A

4194.110
120 cm

4558.010
67 cm

4194.102
70 cm

HAKPRO



Door hoge vulhoogte 44 cm,
ook geschikt voor
pannenkoekenborden

4558.911
normaal 6.429,-
actie 4.845,-
inruilkorting 750,-
NU
4.095,-
Lease vanaf 95,82*



COMBINATIE B

120 cm | 67 cm | 110 cm



4194.110

4558.010

4194.106

4558.913
normaal 6.589,-
actie 4.945,-
Inruilkorting 750,-

4.195,-

Lease vanaf 98,16*

COMBINATIE D

120 cm | 67 cm | 110 cm



4194.114

4558.010

4194.106

4558.917
normaal 6.618,-
actie 4.945,-
Inruilkorting 750,-

4.195,-

Lease vanaf 98,16*

COMBINATIE E

180 cm | 67 cm | 110 cm



4194.118

4558.010

4194.106

4558.919
normaal 6.944,-
actie 5.145,-
Inruilkorting 750,-

4.395,-

Lease vanaf 102,84*


GEGARANDEERD SPOELSYSTEEM & DESINFECTIE



Het Gwaranteed Rinse System (GRS) (gegarandeerd spoelsysteem) biedt niet alleen een gegarandeerd desinfecterend spoelsysteem, maar ook een aanzienlijke besparing op de energie, ongeacht de watercondities. De spoeling begint pas zodra de watertemperatuur 84°C is, terwijl de ingebouwde spoelpomp zorgt voor een continue toevoer van schoon warm water. Zelfs bij een lage waterdruk of binnenkomend koud water zijn de spoelresultaten altijd perfect.

Het Active GRS heeft een boiler van 12 liter welke pas begint met de spoelcyclus op het moment dat het water de juiste temperatuur heeft. Tijdens de spoelcyclus blijft de magneetklep gesloten zodat er geen koud water binnendringt dat zich kan vermengen met het warme water in de boiler.

De spoelwatertemperatuur is van begin tot eind stabiel gedurende 12 seconden en kan verhoogd worden voor extra hygiëne. De ingebouwde naglanspomp zorgt voor een stabiele waterdruk zodat de spoelarmen hun werk goed kunnen doen zonder resten spoelmiddel achter te laten.



Doorschuiver

- Type HD8G80
- geheel dubbelwandig rvs (AISI 304)
 - geavanceerd filteringsysteem
 - diepgetrokken tank met afgeronde hoeken
 - laag verbruik: slechts 2 ltr. per spoelbeurt
 - atmosferische boiler + naglanspomp
 - zelfreinigingsprogramma
 - automatische leegloop
 - krachtige 12 ltr. boiler
 - 3 wasprogramma's 45 | 84 | 150 seconden
 - vulhoogte tot 44 cm
 - incl. 1 bordenkorf + 1 koppenkorf + 2 bestekkorfjes
 - afm. 67x76x155 cm
 - 400 Volt | 9,9 kW



HAKPRO



4558.020
normaal 7.095,-
actie 5.095,-
inruilkorting 500,-
NU
4.595,-
Lease vanaf 107,52*

Voorlader

- Type ZL 1 en ZL 3
- demontabele wasarmen
 - vervaardigd van roestvaststaal (AISI 304)
 - 2 wasprogramma's 120 | 180 seconden
 - 5,8 liter boiler
 - voorzien van een grof- en fijnvuilfilter
 - naglansinjector en zelfreinigingsprogramma
 - inclusief bordenkorf en 1 bestekkorf
 - afm. 60x65x82 cm

ZANUSSI
PROFESSIONAL

QUA HOOGTE
EENVOUDIG TE
PLAATSEN ONDER
SPOEL- OF WERK-
TAFEL



ZL1

4550.1550
230 Volt
2.475,-

1.695,-

Lease vanaf 42,88*

ZL3

4550.1548
400 Volt
2.675,-

1.950,-

Lease vanaf 49,34*

RVS onderstel

- Een handig volledig rvs onderstel waarin u uw korven gemakkelijk kunt opbergen. Bovendien staat uw vaatwasser dan op de ideale werkhoogte.
- afm. 60x55x45 cm

4984.200
425,-

329,-



POLEERMACHINES: DOE MEER MET MINDER PERSONEEL

en bespaar kosten

Bestekpoleermachine

- type BP-3000
- cap. 3000 stuks bestek per uur
- geleverd incl. granulaat
- afm. 60x60x40 cm
- 230 Volt | 0,6 kW

CREATIVE KITCHENS



4000.200
1.825,-

1.425,-


Lease vanaf 36,05*



Korvenwagen

- rvs gelaste buis
- 5 geleiders
- t.b.v. korven 50x50 cm
- 4 zwenkwielen, 2 geremd
- afm. 55x51x152 cm

Profinox®



excl. korven

4004.395
277,-

209,-

Poleer granulaat

- 3 zakken à 4 kg
- t.b.v. bestekpoleermachine
- milieuvriendelijk
- granulaat is gedesinfecteerd
- ook geschikt voor andere merken poleermachines

CREATIVE KITCHENS



3000.060

Vanaf

aantal	per doos
1 doos x 3 zakken à 4 kg	193,-
2 dozen x 3 zakken à 4 kg	139,-
4 dozen x 3 zakken à 4 kg	135,-
6 dozen x 3 zakken à 4 kg	119,-

119,-

Glazenpoleermachine

- type GP-350
- cap. 350 glazen per uur
- inclusief 5 borstels
- afm. 32,5x30x50 cm
- 230 Volt | 1,35 kW

CREATIVE KITCHENS



4017.065
1.115,-

895,-

SLIJTVASTE KORVEN VAN POLYPROPYLEEN VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR. ANDERE MAAT OF INDELING NODIG? VRAAG ONZE VERKOPERS!



Glazenkorf 4018.110
50x50x14,3 cm
16 vaks 33,50

25,-



Glazenkorf 4018.120
50x50x14,3 cm
36 vaks 36,-

26,75




Glazenkorf 4018.115
50x50x14,3 cm
25 vaks 34,50

26,-



Universeelkorf 4018.100
50x50x10,1 cm 20,-

15,50



Bordenkorf 4018.125
50x50x10,1 cm 24,-

18,50



Bestekkorf 4018.105
50x50x10,1 cm 20,-

18,75

ZANUSSI PROFESSIONAL



DUBBELE CAPACITEIT EN EXTRA FLEXIBILITEIT

geniet van de verschillende combinaties

CREËER UW DROOMVAATWASERVARING door uw eigen apparaten te programmeren! Met deze unieke duo-opstelling kunt u kiezen welke functies u wilt voor elk apparaat. Gebruik één apparaat voor voorwas en de andere voor uw andere was- en spoelcycli, of pas beide aan voor een optimale wasprestatie. U kunt ook de parameters voor elk apparaat afzonderlijk instellen, inclusief het detergentverbruik en de waterbehandeling, om ervoor te zorgen dat uw vaat perfect schoon wordt gemaakt. Of u nu kiest voor een aangepaste of symmetrische opstelling, ons innovatieve ontwerp garandeert een onberispelijk resultaat bij elke wasbeurt.

VOORBEELD

- 4550.654 ingesteld als (voor)wasmachine, zonder afvoerpomp en naglanspomp
- + 4550.656 standaardinstelling, inclusief afvoer- en naglanspomp
- + 3460.035 verbindingset voor het koppelen van beide machines

excl. tafelwerk en voorspoeldouche

AKTIE SETPRIJS

8.075,-

VRAAG ONZE VERKOPERS WELKE MACHINE VOOR U GESCHIKT IS!

ZANUSSI heeft een breed scala aan top glazenpoelers. Ze werken in stilte en leveren een aanzienlijke besparing op.

Glazenpoeler

- 1 wasprogramma 120 seconden
- naglansinjector
- 30 korven per uur
- inzet voor 12 schotels 29x29x7,5 cm
- incl. 1 glazenkorf en 1 bestekkorf
- 230 Volt | 2,7 kW

OOK LEVERBAAR MET AFVOERPOMP EN/OF DOSEERUNIT



ZANUSSI PROFESSIONAL

Vanaf

1.275,-

Lease vanaf 32,26*

art.nr	type	afm. cm	afm. korf	1.690,-	1.275,-
4550.1500	ZXS	43,6x49,5x67	38x38 cm	1.690,-	1.275,-
4550.1510	ZS	45,5x55x70	40x40 cm	1.835,-	1.395,-

Glazenpoeler

- Type: ZSICWP
- dubbelwandig rvs (18/10)
- compact, geschikt voor onderbouw
- 3 wasprogramma's 120 | 300 seconden en 120 seconden met 'cold rinse'
- wassen 60°C, naspoelen 80-90°C
- met waterontharder en afvoerpomp
- koud naspoelprogramma voor bierglazen
- incl. 1 glazenkorf 40x40 cm
- afm. 46x56,5x71,5 cm
- 230 Volt | 3,3 kW



4550.1538
3.325,-

2.495,-

Lease vanaf 63,12*

ZANUSSI PROFESSIONAL

Een blinkende en hygiënisch schone vaat

begint met de juiste producten

■ Voorlader

Type: LU7 ADP ACTIVE

- dubbelwandig = energiezuinig
- verhoogde wastank (55 cm)
- 3 wasprogramma's 55 | 90 | 300 sec.
- 12 liter boiler
- digitale besturing
- dubbelwandig
- geheel rvs 18/10
- Active HACCP controleprogramma
- afm. 64x72x148 cm
- 400 Volt | 10,2 kW

OOK GESCHIKT VOOR GROTE PANNEN, PIZZABORDEN, DIENBLADEN EN SCHALEN TOT 45 CM HOOGTE



Extra hoge wastank



4550.039
5.570,-

4.195,-

Lease vanaf 98,16*

ZANUSSI
PROFESSIONAL

■ RVS condenskap

- speciaal voor het afzuigen van vaatwasdampen
- midden van de kap vzw een condensplaat voor de opvang van dampen/vocht
- afm. bxdxh 100x100x40 cm



6920.610
1.117,-

870,-

100%
Nederlands
fabrikaat

■ Voorspoeldouche Heavy Duty

- volledig rvs 304
- zware uitvoering
- waterbesparende kraan met regelbare sproeikop
- jet- en sproeistand
- keramische schijven
- incl. muurbeugel

HAKPRO



3039.105
625,-

499,-

■ Slanghaspel

- opgerolde slang met spuitpistool
- roestvrijstalen omkasting
- voor het eenvoudig reinigen van de gehele keuken

KLARCO



Art.nr.	Omschrijving	945,-	780,-
4604.041	R.M06 - 6 meter	1.323,-	1.060,-
4604.042	R.M10 - 10 meter	1.589,-	1.275,-
4604.044	R.M15 - 15 meter	1.654,-	1.325,-
4604.046	R.M20 - 20 meter		

Vanaf

780,-

■ Verrijdbare rvs afvalton

- inhoud 50 liter
- ø38 cm, h 60 cm
- incl. deksel
- inhoud 95 liter
- ø45 cm, h 69 cm
- incl. deksel
- optioneel leverbaar met voetpedaal



4194.010
189,-

145,-

4194.012
219,-

170,-

■ Waterontharder Century

- type Compact
- geïntegreerde harstank (5 L)
- capaciteit: 1050 ltr. per uur
- afm. 21,5x38,5x46 cm
- incl. bypass

3-voudige werking:

- voorkomt kalkaanslag
- bespaart op onderhoud
- verminderd wasmiddelgebruik



4270.102
830,-

719,-

■ Automatische zeepdoseerunit

- polypropylene omkasting
- schokbestendig
- bestand tegen chemicaliën
- toerental is handmatig instelbaar
- afm. 8,2x9,2x10,3 cm



4091.005

264,-

■ Spoelglans

- 1 can, 10 liter
- schuimremmend middel
- snelle droging en een streeplous en glanzend eindresultaat



2053.132

67,-

Vanaf 6 stuks **58,50**

■ Vloeibaar vaatwasmiddel

- 1 can, 10 liter
- krachtige reiniger



2053.122

50,50

Vanaf 6 stuks **45,50**

■ Ontkalker

- 1 can, 5 liter
- voor Zanussi en Hakpro vaatwassers



2053.142

50,50

■ Waterfilter BWT

- 7-voudige filtratie verwijdert stofdeeltjes, kalk en zout
- wateraansluiting 3/8 inch
- incl. bypass
- excl. filterkop (3090.951)



STREEPLOOS EN GLANZEND
EN BEPERKT HET GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL

BWT
water + more

art.nr. type
3090.060 Bestclear 2XL tbv voorladers
3090.062 Bestclear EXTRA 2XL tbv glazenpoelers

3090.060/062
250,-

189,-



■ Omgekeerde osmose unit

- Type: Best aqua 14 ROC
- capaciteit: 120 L p/u
- incl. bypass
- afm. 15,3x27,1x50,5 cm
- 230 Volt | 0,2 kW



BWT
water + more

3090.525
2.453,-

1.840,-

Lease vanaf 46,55*

■ Machinale vaatwaspoeder

- 1 emmer, 10 kg
- lang houdbaar



LANG HOUBAAR!
ZEER GESCHIKT ALS U RELATIEF LANG MET UW ZEEPVOORRAAD DOET.

2053.116

74,-

Vanaf 6 stuks **66,-**

■ Zouttabletten

- regenererzout voor waterontharders
- 1 zak à 25 kg



2046.050

21,95

Vanaf 4 stuks **17,50**

EMMELOORD

Platinaweg 21
8304 BL Emmeloord
Tel: (0527) 635 635
info@hakpro.nl

AMSTERDAM

De Flinsstraat 20
1114 AL Duivendrecht
Tel: (020) 665 64 28
amsterdam@hakpro.nl

GRONINGEN

Verl. Bremenweg 10c
9723 JV Groningen
Tel: (050) 318 16 00
 groningen@hakpro.nl

ROTTERDAM

Schuttevaerweg 13
3044 BA Rotterdam
Tel: (010) 750 27 50
 rotterdam@hakpro.nl

VENLO

Venrayseweg 44
5928 NZ Venlo
Tel: (077) 387 42 42
 venlo@hakpro.nl

VLISSINGEN

Bedrijfsweg 9
4387 PD Vlissingen
Tel: (0118) 493 222
 vlissingen@hakpro.nl

HAKVOORT
PROFESSIONAL

www.hakpro.nl

Openingstijden: maandag t/m donderdag: 08.00 - 17.00 uur, vrijdag: 08.00 - 16.30 uur

Dit is een uitgave van Hakvoort Professional BV. Alle prijzen worden afgerekend in euro's en zijn exclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdragen. Levering: franco aan huis vanaf 750,-. Wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving en zet- of drukfouten voorbehouden. * De in deze folder vermelde lease tarieven zijn per maand op basis van 60 maanden en op basis van operationele lease. De prijzen zijn indicatief en kunnen fluctueren. Lease overeenkomsten zijn afhankelijk van goedkeuring.